

シリーズ	ハイビジョンモニター					SD/CF-POP小型モニター			
	1080Pハイビジョン 10.1インチワイド SDプレーヤー	1080Pハイビジョン 13.3インチワイド SDプレーヤー	1080Pハイビジョン 15.6インチワイド SDプレーヤー	1080Pハイビジョン 19インチワイド SDプレーヤー	1080Pハイビジョン 22インチワイド SDプレーヤー	デジタル 4.3インチワイド SDプレーヤー	デジタル 7インチワイド SDプレーヤー	デジタル 7インチワイド SDプレーヤー	デジタル 7インチワイド SDプレーヤー
型番	CF-100H	CF-133A	CG-156WA	CQ-190WC	CQ-220WS	CG-043P	CC-070I-E	CC-070I-F	CP-070I
本体カラー	白/黒 (オプション) シルバー	白/黒/シルバー	白/黒	白/黒	白/黒	白/黒	白/黒	白/黒	白/黒
画面サイズ (mm)	16.9 222x129	16.10 286x179	16.9 345x195 (フル液晶)	16.10 410x255.5 (フル液晶)	16.10 438x298 (フル液晶)	16.9 95x54	16.9 154x87	16.9 154x87	16.9 154x87
画素数	1024x600	1280x800	1366x768	1440x900	1680x1050	480x272	800x480	800x480	800x480
解像度	250	300	300	300	300	250	250	250	250
視野角 (左右/上下)	70/70/50/60	60/60/75/75	90/90/90/90	80/80/80/80	80/80/85/85	60/60/35/35	65/65/65/50	65/65/65/50	65/65/65/50
再生メモリーカード	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB
再生メモリーカード容量	2GB~SDHC8GB	2GB~SDHC8GB	2GB~SDHC8GB	2GB~SDHC8GB	2GB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB
再生フォーマット	JPEG, MPEG1/2/4, MOV, VOB, WMV, M2TS, MKV, AVI	JPEG, MPEG1/2/4, MOV, VOB, WMV, M2TS, MKV, AVI	JPEG, MPEG1/2/4, MOV, VOB, WMV, M2TS, MKV, AVI	JPEG, MPEG1/2/4, MOV, VOB, WMV, M2TS, MKV, AVI	JPEG, MPEG1/2/4, MOV, VOB, WMV, M2TS, MKV, AVI	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2
OSD言語	英語	英語	英語	英語	英語	日本語/英語	日本語/英語	日本語/英語	日本語/英語
スピーカー	2Wx2	2Wx2	3Wx2	3Wx2	2Wx2	2Wx2	2Wx2	2Wx2	2Wx2
AV入力	-	-	○ミニコン端子	○ミニコン端子	○ミニコン端子	-	-	-	-
HDMI出力	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC (VGA) 入力	-	-	-	-	-	-	-	-	-
音声出力1系統	○ミニコン端子	○ミニコン端子	○ミニコン端子	○ミニコン端子	○ミニコン端子	-	-	-	-
オートパワーオン	○	○	○	○	○	-	-	-	-
自動再生	○	○	○	○	○	-	-	-	-
繰り返し再生 (All Repeat)	○	○	○	○	○	-	-	-	-
シングル再生 (Single Repeat)	○	○	○	○	○	-	-	-	-
タイマー機能	○	○	○	○	○	-	-	-	-
USBコピー機能	○	○	○	○	○	-	-	-	-
本体スイッチホールド機能	○	○	○	○	○	-	-	-	-
(Option) 人感センサー機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-
使用電源/消費電力	DC12V/≤8.2W	DC12V/≤10.3W	DC12V/≤30W	DC12V/≤36W	DC12V/≤55W	DC12V/≤9W	DC12V/≤4.5W	DC12V/≤12W	DC12V/≤12W
AC電源入力 (ACアダプター)	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V
DC電源出力	12V/2A (PSE)	12V/5A (12V/2A) (PSE)	12V/5A (PSE)	12V/5A (PSE)	12V/5A (PSE)	12V/2A (PSE)	12V/2A (PSE)	12V/2A (PSE)	12V/2A (PSE)
モニタースタンド	内蔵モニタースタンド	内蔵モニタースタンド	モニタースタンド (脱着可)	モニタースタンド (脱着可)	モニタースタンド (脱着可)	内蔵モニタースタンド	内蔵モニタースタンド	内蔵モニタースタンド	内蔵モニタースタンド
外形寸法 (W×H×D) mm	254x172x28.5	313x220x32	389x255x40 (スタンドなし)	450x308x60 (スタンドなし)	520x365x85 (スタンドなし)	167.4x75.6x31	212x116x26	212x116x26	183.5x127x24
取付穴位置 (裏面) mm	VESA75x75 3mm径	VESA75x75 3mm径	VESA100x100 4mm径	VESA100x100 4mm径	VESA75x75 4mm径	30 (縦) x75 (横) 3mm径	VESA75x75 3mm径	VESA75x75 3mm径	VESA75x75 3mm径
重量	600g	950g	1.5Kg	3.5Kg	4.3Kg	350g	500g	500g	430g

シリーズ	SD/CF-POP小型モニター			SD-POP大型モニター			タッチパネル		タッチパネル	
	10.2インチワイド SDプレーヤー	13.3インチワイド SDプレーヤー	4インチSDプレーヤー	17インチ SDモニター	19インチSDモニター	19インチワイド SDモニター	タッチパネル 7インチワイド SDプレーヤー	タッチパネル 10.2インチワイド SDプレーヤー	タッチパネル 13.3インチワイド SDプレーヤー	
型番	CD-102I	CE-133A	CG-040P	CM-170S	CM-190A	CM-190WC	CC-070I-FT	CD-102IT	CM-133AT	
本体カラー	白/黒 (オプション) シルバー	白/黒/シルバー	白/黒	白/黒	白/黒	白/黒	白/黒	白/黒	白/黒	
画面サイズ (mm)	15.9 222x130	16.10 286x179.8	4.3 82x64	4.3 338x270	4.3 376x301	16.9 412x258	16.9 154x87	16.9 222x130	16.10 286x179	
画素数	800x480	1280x800	320x234	1280x1024	1440x900	800x480	800x480	800x480	1280x800	
解像度	250	300	300	300	300	250	250	300	250	
視野角 (左右/上下)	65/65/45/65	75/75/60/60	50/50/15/35	80/80/80/80	85/85/85/85	80/80/80/80	65/65/65/50	65/65/45/65	75/75/60/60	
再生メモリーカード	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	SD, USB	
再生メモリーカード容量	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	
再生フォーマット	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	カスタムメイド用タッチパネル/AI-VI MP2G (2チャンネルAVI)	JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	
OSD言語	日本語/英語	日本語/英語	日本語/英語	英語	日本語/英語	英語	日本語/英語	日本語/英語	日本語/英語	
スピーカー	2Wx2	2Wx2	2Wx2 (フロント)	3Wx2 (リア)	3Wx2 (リア)	3Wx2	2Wx2	2Wx2	2Wx2	
AV入力	-	-	-	○ミニコン端子	○ミニコン端子	○ミニコン端子	-	-	-	
HDMI出力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC (VGA) 入力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
音声出力1系統	○ミニコン端子	○ミニコン端子	-	○ミニコン端子	○ミニコン端子	○ミニコン端子	○ミニコン端子	○ミニコン端子	○ミニコン端子	
オートパワーオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
自動再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
繰り返し再生 (All Repeat)	○	○	○	○	○	○	○ (TOP画面)	○ (TOP画面)	○ (TOP画面)	
シングル再生 (Single Repeat)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
タイマー機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
USBコピー機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
本体スイッチホールド機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(Option) 人感センサー機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電源/消費電力	DC12V/≤12W	DC12V/≤12W	DC12V/≤9W	DC12V/≤36W	DC12V/≤50W	DC12V/≤45W	DC12V/≤4.5W	DC12V/≤8W	DC12V/≤12W	
AC電源入力 (ACアダプター)	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	
DC電源出力	12V/2A (PSE)	12V/5A (12V/2A) (PSE)	12V/2A (PSE)	12V/5A (PSE)	12V/5A (PSE)	12V/5A (PSE)	12V/2A (PSE)	12V/2A (PSE)	12V/5A (12V/2A) (PSE)	
モニタースタンド	内蔵モニタースタンド	内蔵モニタースタンド	147x83x24.5	モニタースタンド (脱着可)	モニタースタンド (脱着可)	モニタースタンド (脱着可)	内蔵モニタースタンド	内蔵モニタースタンド	内蔵モニタースタンド	
外形寸法 (W×H×D) mm	254x172x28.5	313x220x34	82x64x34	378x301x55 (スタンドなし)	414x338x255 (スタンドなし)	450x308x60 (スタンドなし)	212x116x26	254x172x29	315x221x34	
取付穴位置 (裏面) mm	VESA75x75 3mm径	VESA75x75 3mm径	VESA75x75 3mm径	VESA100x100 4mm径	VESA75x75 4mm径	VESA100x100 4mm径	VESA75x75 3mm径	VESA75x75 3mm径	VESA75x75 3mm径	
重量	700g	900g	250g	3.0Kg	3.5Kg	3.5Kg	410g	700g	900g	

シリーズ	ダイレクトボタン		フォトフレーム		メディアプレーヤー			
	ダイレクトボタン 13.3インチワイド SDプレーヤー	ダイレクトボタン 19インチワイド メディアプレーヤー	フォトフレーム 19インチワイド SDプレーヤー	フォトフレーム メディアプレーヤー	ダイレクトボタン メディアプレーヤー	ダイレクトボタン メディアプレーヤー	1080Pハイビジョン対応メディアプレーヤー	
型番	CD-133A-KS	PS-V190B-TS	ZN-DP7089	TP-MP01TA	TP-MP01TAB	TP-MP01TAB	F-1	
本体カラー	白/黒/シルバー	黒	白	黒(マット)	黒(マット)	黒(マット)	黒(マット)	
画面サイズ (mm)	16.10 286x179	16.9 408x255	16.9 154x87	-	-	-	-	
画素数	1280x800	1440x900	800x480	-	-	-	-	
解像度	250	300	300	-	-	-	-	
視野角 (左右/上下)	75/75/60/60	75/75/65/70	70/70/50/60	-	-	-	-	
再生メモリーカード	SD, USB	SD, USB	SD/MMC/MS, USB	SD/CF/USB	SD/CF/USB	SD/USB/ハードディスク	SD/USB/ハードディスク	
再生メモリーカード容量	64MB~SDHC8GB	64MB~8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	64MB~SDHC8GB	2GB~SDHC8GB	2GB~SDHC8GB	
再生フォーマット	MPEG2 MP3, AudioLayer1/2	MP3, JPG, MPG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, M-JPG, MPG1/2, AVI MP3, AudioLayer1/2	JPEG, MPEG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPEG, MPEG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPEG, MPEG1/2 MP3, AudioLayer1/2	JPG, MPEG1/2/4, MOV, VOB, WMV, M2TS, MKV, AVI MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AAC-LC, AC-3, ATRAC, DTS, Audio Layer1/2	
ボタンタイプ	10ボタンタイプ	10ボタンタイプ	10ボタンタイプ	10ボタンタイプ	10ボタンタイプ	10ボタンタイプ	10ボタンタイプ	
OSD言語	英語	英語	日本語/英語	英語	日本語/英語	日本語/英語	英語	
スピーカー	2Wx2	3Wx2	1Wx2	-	-	-	-	
AV入力	-	-	-	-	-	-	-	
HDMI出力	-	-	-	-	-	-	-	
PC (VGA) 入力	-	-	-	-	-	-	○(D-sub15pin)	
音声出力1系統	○ミニコン端子	-	○ミニコン端子	-	-	-	○ミニコン端子 (AV/VGAのみ)	
オートパワーオン	○	○	○	○	○	○	○	
自動再生	○	○	○	○	○	○	○	
繰り返し再生 (All Repeat)	○(TOP画面)	○(TOP画面)	○	○	○	○	○	
シングル再生 (Single Repeat)	○	○	○	○	○	○	○	
タイマー機能	○	○	○	○	○	○	○	
USBコピー機能	○	○	○	○	○	○	○	
本体スイッチホールド機能	○	○	○	○	○	○	○	
(Option) 人感センサー機能	-	-	-	-	-	-	-	
使用電源/消費電力	DC12V/≤12W	DC12V/≤40W	DC12V/≤10W	DC12V/≤3W	DC12V/≤3W	DC12V/≤3W	DC12V/≤3W	
AC電源入力 (ACアダプター)	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	100V/240V	
DC電源出力	12V/5A (12V/2A) (PSE)	12V/5A (PSE)	12V/1A (PSE)	12V/2A (PSE)	12V/2A (PSE)	12V/2A (PSE)	12V/2A (PSE)	
モニタースタンド	内蔵モニタースタンド	モニタースタンド (脱着可)	内蔵モニタースタンド	-	-	-	-	
外形寸法 (W×H×D) mm	315x221x34	458x416x74 (スタンドなし)	203x142x23	126x26x122	126x26x122	140x25x161	-	
取付穴位置 (裏面) mm	VESA75x75 3mm径	VESA100x100 4mm径	-	ダルマネジ穴×2 幅75	ダルマネジ穴×2 幅75	ダルマネジ穴×4 幅100×縦75	-	
重量	900g	4.48Kg	342g	200g	220g (ボタンユニットを含む)	300g	-	

⚠️ 安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用の際は必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

- 製品の化粧、仕様は改良などのため一部変更する場合がありますのでご了承願います。
- 印刷の色は実際の色と多少違う場合がございますのでご了承願います。
- 本製品は日本国内用です。日本国外での使用はできません。また、アフターサービスもできません。

Iteming

輸入・販売元: アイテム株式会社  
東京都中央区日本橋浜町2-60-10 浜町公園ビル5F  
TEL 03-5614-9335 FAX 03-3664-9295  
E-MAIL: info@iteming.jp  
URL: www.iteming.jp

CPOP2013103000

店頭CMの可能性が広がる

「C-POP」は使い次第で店頭における商品コマースを効果的にアピールし、消費者の購買意欲を高めます。



- |             |               |             |            |
|-------------|---------------|-------------|------------|
| CN-101WC    | CP-070I       | CM-190A     | ZN-DP7089  |
| A-1         | CC-070I-E     | CM-190WC    | F-1        |
| CF-100H     | CC-070I-F     | CC-070I-FT  | TP-MP01TA  |
| CF-133A     | CD-102I-W/B   | CD-102IT    | TP-MP01TAB |
| CQ-156WA    | CE-133A-W/B/S | CM-133AT    |            |
| CQ-190WC    | CG-040P-W/B   | CD-133A-KS  |            |
| CG-043P-W/B | CM-170S       | PS-V190B-TS |            |





## 多機能!Android搭載SD-POP!


# アンドロイド搭載! この一台で使い方自由自在!

Android搭載/タッチパネル10.1インチワイドマルチSDプレーヤー

## CN-101WC



モニター背面画像



取付金具穴 75x75mm 3mm径

型番	CN-101WC
搭載OS	Android4.0.4
ソリューション	Allwinner A-10 ARM Cortex-A8
LCDパネル	TFT(LEDバックライト)
画面サイズ	10.1インチ(220.4x129.1mm)/16:10
画素数	1024x600x3(RGB) WSVGA
輝度	350cd/m <sup>2</sup>
視野角(左右/上下)	70°/70°/50°/60°
使用電源	DC12V
消費電力	≦8W
AC電源入力	100V-240V
DC電源出力	12V/2A
付属品	ACアダプター(PSE)3m・モニタースタンド(内蔵タイプ)・取扱説明書
OSD言語	英語
再生メモリーカード	SDカード

スピーカー	フロント2Wx2
本体スイッチ	UP(音量アップ) DOWN(音量ダウン) MENU
重量	850g
外形寸法(WHD)mm	254x160x31
取付穴位置(mm)裏面	取付金具穴 75x75mm 3mm径
再生メモリーカード容量	SDカード64-8GB/SDHC-4GB、8GB再生可能
再生可能フォーマット	MP3-AudioLayer1/2 JPEG-MPEG1-MPEG2 AVI-MP4-WMV-MOV-MKV-MPEG2-TS-RM-RMVB
機能	オートパワーオン・自動再生機能※1・オートリビート機能・フォルダーリビート機能・Weekly再生機能・ダイレクトボタン・タッチパネル・ラストメモリー・タイマーモード※3 USBコピー・音声出力1系統・カード盗難防止機能

### ダイレクトボタン

付属のダイレクトボタンユニットにて10個のコンテンツをボタンにて切替。  
Play/Pause/TOP画面の戻るボタンを含め12ボタン仕様



### THTML5 (Touch Web Site)※2

HTML5対応のホームページをタブレットのようにスムーズに閲覧可能!  
タッチパネルでラクラク操作!



商品検索機能などがあるホームページに最適。専用コンテンツがなくてもOK!

\*1 オフライン動作ではSD内のフォルダ名と本体のプレーモードが一致していなければなりません  
\*2 インターネット接続をするためにはUSBタイプのWi-Fiモジュールが必要です  
\*3 時計の保持時間はAC電源断後、20時間まで、20時間を超える電源断が続いた時は時計を再設定する必要があります  
ご注意下さい  
画面比が4:3の動画コンテンツは左右に引き伸ばされたワイド表示になります。静止画は画面比が16:10の画像はフル画面で表示できます。それ以外の画面比ではオリジナルの比率が崩れた状態でフル画面表示されます。10Mピクセルを超える静止画は表示できません。

### TAP (Touch Application)

無制限のタッチ階層により  
数多くのコンテンツを収録可能!



商品検索・診断・アンケートなど

### THP (Touch Internet Homepage)

ホームページのデータをSDカードに入れ  
オフラインでホームページを閲覧ができる!



商品検索・診断・アンケートなど

## Android搭載メディアプレーヤー

# ハイビジョン対応! 大画面でも使い方自由自在!



## A-1 Android搭載 メディアプレーヤー



- オートパワーオン ■自動再生機能
- スライドショー MIX (JPEG+MPEG) 再生機能
- オートリビート ■フォルダーリビート機能
- ウィークリー再生機能...曜日ごとに決めたコンテンツ(フォルダー)を再生
- ダイレクトボタン...ダイレクトボタンユニットを接続して10個のコンテンツをボタンにて切替。  
Play/Pause/Top画面に戻るボタンを含め12ボタン仕様
- 配信式SDプレーヤー機能...コンテンツをサーバーから自動的にダウンロードして再生

型番	A-1
搭載OS	Android4.0.4
入力端子	SDカードスロット・USBスロット×4
出力端子	コンボジットAV出力/VGA出力(D-sub15ピン)/HDMI出力/アナログ音声出力
使用電源	DC12V
消費電力	≦3W
OSD言語	英語
再生メモリーカード	SDカード/USBメモリー
重量	300g
外形寸法	156mm(W)×25mm(H)×140mm(D)
AC電源入力	100V-240V
DC電源出力	12V/2A
付属品	リモコン・ACアダプター(PSE)3m・RCAケーブル・音声ケーブル(ミニピン端子)・HDMIケーブル・外部リモコンセンサー・取扱説明書

製品の仕様・外観等は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

## メディアプレーヤー

新たにハイビジョンプレーヤーもラインナップ。  
置き場所を選ばない省スペース設計で、多様なメディアに対応。

超高画質と低価格を両立した  
ハイビジョンプレーヤー

### F-1

1080Pハイビジョン/メディアプレーヤー  
■出力端子:HDMI×1、VGA×1、RCA×1



CFカードも再生可能な  
ベーシックモデル

### TP-MP01TA

CF/SD/USB/メディアプレーヤー  
■出力端子:VGA×1、RCA×1



ダイレクトボタン  
最大10個を接続

### TP-MP01TAB

ダイレクトボタン/メディアプレーヤー  
■出力端子:VGA×1、RCA×1



モニタサイズ (インチ)




SDカード プレーヤー搭載



CF/SDカード プレーヤー搭載



USBコピー機能 (USBメモリーから本体内部のSD(またはCF)カードにデータを上書きする機能。)



音声出力付き

すべてのモデルに搭載の便利機能

- オートパワーオン機能
- シングルリビート機能(特定コンテンツのみ再生)
- オートリビート機能(すべてを繰り返し再生)

- オートリビート機能(繰り返し再生)
- オートプレイ機能(自動再生)
- タイマー機能

- USBコピー機能



## ハイビジョンモニター

### 電子POPにもハイビジョン!

高画質を実現する1080Pハイビジョン方式。


#### CF-100H

1080Pハイビジョン/10.1インチワイド/SDプレーヤー



#### CF-133A

1080Pハイビジョン/13.3インチワイド/SDプレーヤー



#### CQ-156WA

1080Pハイビジョン/リアスピーカー/15.6インチワイド/SDプレーヤー



#### CQ-190WC

1080Pハイビジョン/19.0インチワイド/SDプレーヤー



#### CQ-220WS

1080Pハイビジョン/リアスピーカー/22インチワイドSDプレーヤー



## CF/SD-POP 小型モニター

### 定番の小型モニターは、4インチから13インチまで。

SDカードプレーヤー一体型の定番機。最適な一台が必ず見つかる、充実な品揃え。

#### CG-043P-W/B

デジタル4.3インチワイド/SDプレーヤー




#### CP-070I

デジタル7.0インチワイド/SDプレーヤー



#### CC-070I-E

デジタル7.0インチワイド/SDプレーヤー



#### CC-070I-F

デジタル7.0インチワイド/SDプレーヤー



#### CD-102I-W/B

10.2インチワイド/SDプレーヤー



#### CE-133A-W/B/S

13.3インチワイド/SDプレーヤー



#### 4:3シリーズ CG-040P-W/B

4インチ/SDプレーヤー



#### 取付金具

##### CL-26-3

マグネット付  
モニター棚前金具




##### CL-15

モニタースタンド




##### CL-30U

フック吊り上げ金具



##### CL-30

フック吊り下げ金具





## SD-POP 大型モニター

# 高いコストパフォーマンスを実現した大型モニターシリーズ!

低価格なSDカードプレーヤー一体型。

### CM-170S

リアスピーカー/17インチ/SDプレーヤー



### CM-190A

リアスピーカー/19インチ/SDプレーヤー



### CM-190WC

リアスピーカー/19インチワイド/SDプレーヤー



## フォトフレーム

動画も再生可能なデジタルフォトフレーム。  
売り場にマッチするシンプルデザイン。

### ZN-DP7089

7インチワイド/デジタルフォトフレーム  
■内蔵メモリ:1GB  
オートパワーオン機能/オートスタート機能/オートリピート機能



## タッチパネル

# スマホの普及がタッチパネルの販促効果をアップ。


タッチ操作に慣れたお客様が自由にコンテンツを選択、



お客様が画面をタッチして上映メニューを自由にセレクト。  
選択する階層を増やせば数多くのコンテンツを収録可能。

### CC-070I-FT

タッチパネル/  
デジタル7インチワイド/SDプレーヤー



※この商品は受注生産を行っております。

### CD-102IT-W/B

タッチパネル/  
10.2インチワイド/SDプレーヤー



### CM-133AT-W/B/S

タッチパネル/  
13.3インチワイド/SDプレーヤー



## ダイレクトボタン

タッチパネルと同時の機能を低コストで実現。  
ボタンがあるとつい押ししてしまう心理効果が魅力。

### CD-133A-KS

ダイレクトボタン 100キーパッド/  
13.3インチワイド/SDプレーヤー



### PS-V190B-TS

ダイレクトボタン/  
19インチワイド/SDプレーヤー

